

Ouchtata n°14

Vass7R04s471-475

OMtp837



Collection Vassal-Montpellier

~~1.14A5~~
Ouchtata n°14
~~20894536000~~
V7R04s471-475

1.14A5

Ouchtata n°14







Année : 1978

Emplacement 1 14 A 5 Désignation / ... Ouchtata n°14

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	13.3					
1	8					
2	2	1				
3	2	1				
4	18					
5						

Dle 13 -3 -78

Année : 1979

Emplacement ... 1.14.A.5 Désignation Ouchtata n°14.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	15.3					
1	8					
2	4	2				
3	4	1				
4	3	2				
5	3	2				

Dle 15.3 -79

(-1)

Année : 1980

Emplacement..... 1.14.15..... Désignation: *Cuchitata no 14*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		10.3	14.3	17.3	20.3	24.3
1	3	0	0	0	0	1
2	5	0	1	1	2	3
3	3	0	0	0	1	2
4	3 4	1	2	3	3	4
5	4	1	2	2	4	4 +1

Dle 23.3.80

ANNEE 1989

NOM *Cuchitata no 14*

EMPLACEMENT 1.14.15

no R34 596.600

Souches	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5			2		25.5	27.5	30.5				
2	3			0			0					
3	4			0								
4	4			0	1,2							
5	4			0								
	16			2								

Null.

Pourriture :

Port : *couche'* Vigueur : 35

*antui
Carline*

ANNEE 1991

NOM *Guchtata n°14*
ni

EMPLACEMENT *10 kg 9 1596-600 ♀*

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2	<i>f</i>											
3												
4	<i>2</i>		<i>18.3</i>	<i>0</i>								
5	<i>f</i>											

D & 18.3.91
0

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : $\frac{1}{2}$ enge. Vigueur : 4

ANNEE 1991

NOM *Guchtata n°14*
ni

EMPLACEMENT *10 Rg 1596.600*
11445

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 TL	<i>10</i>			<i>10</i>	<i>OTC</i>	<i>5.6</i>	<i>8.6</i>	<i>12.6</i>	<i>16.8</i>	<i>2.9</i>		<i>30.9</i>
2	<i>4</i>			<i>0</i>	<i>10TL</i>		<i>+8</i>			<i>+6</i>		<i>+7</i>
3	<i>3</i>			<i>0</i>								
4	<i>3</i>			<i>0</i>								
5	<i>5</i>			<i>0</i>								

Grappe : G - M - (P) Dim : Compacité : (L) - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - (P) Dim: 13
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
 Pépins : (avec) - apyrène
 Port : $\frac{1}{2}$ Vigueur : 4

ANNEE: 1996

HCH Buchtata n°14

EMPLACEMENT No R 31536.600

ni.

Tranche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grappes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	22.3	25.3	0								
2	2	11.3	18.3	0								
3	3	22.3	28.3	0								
4	2	22.3	25.3	0								
5	2	22.3	25.3	0								
	D	25.3	26(+9)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation :

Buchtata n° 14

Emplacement :

1- 14A5A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *0^a* - moyen *0^a* - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *0^a* -
cotonneux *0^a*.
42 - blanc *0^a* - *0^a* fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé *0^a* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *0^a* - en gouttière *0^a* - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *0^a* -
duveteuses *0^a* - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées *0^a* - *sur page 1^{re}*
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées *0^a* - entièrement bronzées 7 -
vertes *0^a* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 75

Désignation :

Guchitata n° 14

Emplacement :

1- 14A54.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 75

Emplacement :

A. 14A5 A-2

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) ^{light} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Désignation :

Buchtata n° 14

Emplacement :

1-14A54-2

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *5*.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
Grossièrement bullée *4* - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune *1* - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement *8* -
totalement 9.

40 - aranéeux *4* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *7* -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 75

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Euclatata n° 14
1-14A5 1.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), *parfois*
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : *13* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre :

mi

Désignation :

Ouchтата no 14

Origine :

Emplacement :

cl 1 pl 14 A5

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. ♀
- 9 - L₁/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ & L'₃ 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - 2 - 3.
- Forme : 4 - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - 8.